

Informazioni del costruttore KIRCHHOFF Mobility AG Laubisrütistrasse 74 8712 Stäfa La VW T6 Multivan può essere adattata all'esigenza dell'utente, permettendo sia alle persone in sedia a rotelle, passeggeri così come ai conducenti una corsa comoda e sicura.

Base veicolo: Transporter









Descrizione prodotto

Accesso

Il sollevatore "Swing-A-Way" permette all'utente di salire sulla piattaforma in posizione parallela al veicolo, offrendo così la possibilità di entrare o uscire dal Multivan anche quando i parcheggi e gli spazi sono stretti. La piattaforma telescopica si estende alla lunghezza necessaria mentre l'utente sale su di essa. La piattaforma aperta non sporge dal lato del veicolo più della portiera anteriore completamente aperta. Il sollevatore è completamente automatico e azionato dall'utente o da un assistente utilizzando il telecomando oppure la pulsantiera presente sul sollevatore stesso.

Guida

Grazie ad un cerchiello acceleratore posto davanti o dietro il volante si garantisce una guida confortevole. La leva freno munita di bloccaggio, che è fissata alla colonna di guida, permette una frenata efficace nonché dosata. Una paratia facilmente rimovibile impedisce azioni indesiderate sui pedali.

Dati tecnici elevatore Braun Swing- A -Way

Capacità di carico: 363 kg

Peso netto: 120 kg

Dimensioni della piattaforma utilizzabili 660 mm o 740 mm 920 mm o 1170 mm

Acceleratore a cerchiello

Cerchiello acceleratore posto sopra il volante, sfilabile, e cerchiello acceleratore posto sotto il volante originale.

Osservazione

La suddetta configurazione comprende una trasformazione di guida standard. Si raccomanda vivamente un incontro fra l'installatore e l'utente prima di eseguire alcuna trasformazione. Nell'ambito di un consulto personale sarà chiarita e specificata la necessità personale.

Settori

Trasporto disabili